WIKIPEDIA

Ceratinella

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Ceratinella EMERTON, 1882 è un genere di ragni appartenente alla famiglia Linyphiidae.

Indice

Ceratinella

IMMAGINE MANCANTE

PUOI CONTRIBUIRE AGGIUNGENDONE UNA CON LICENZA LIBERA

Classificazione scientifica

Dominio	Eukaryota
Regno	Animalia
Sottoregno	Eumetazoa
Superphylum	Protostomia
Phylum	Arthropoda
Subphylum	Chelicerata
Classe	Arachnida
Ordine	Araneae
Sottordine	Araneomorphae
Superfamiglia	Araneoidea
Famiglia	Linyphiidae
Sottofamiglia	Erigoninae
Genere	***Ceratinella*** EMERTON, 1882

Serie tipo

Theridion breve WIDER, 1834

Sinonimi

Ceratinopsis Emerton, 1882

Specie

vedi testo

Distribuzione

Le 28 specie oggi attribuite a questo genere hanno due areali prevalenti di distribuzione: la regione paleartica e l'America settentrionale, con numerosi endemismi per parte. L'unica eccezione è la *C. sydneyensis*, reperita nel Nuovo Galles del Sud in territorio australiano[1].

In Italia sono state rinvenute ben 5 specie: la *C. brevis* in varie località della penisola, da nord a sud; la *C. brevipes*, la *C. scabrosa* e la *C. wideri* in alcune località dell'Italia settentrionale e la *C. apollonii*[2], peculiare endemismo del Tirolo e delle Alpi carniche[3].

Tassonomia

Non è un sinonimo posteriore di *Sphecozone* O. P.-Cambridge, 1870, secondo uno studio dell'aracnologo Millidge del 1991 e *contra* un lavoro di Wunderlich del 1987[1].

Invece è sinonimo posteriore di Ceratinopsis Emerton, 1882 secondo Wunderlich, 1995, senza però apportare documentazione al riguardo[1].

A maggio 2011, si compone di 28 specie e 1 sottospecie[1][4]:

1. *Ceratinella acerea* Chamberlin & Ivie, 1933 — USA
2. *Ceratinella alaskae* Chamberlin & Ivie, 1947 — Russia, Alaska, Canada, USA

3. *Ceratinella apollonii* Caporiacco, 1938 — Italia
4. *Ceratinella brevipes* (Westring, 1851) — Regione paleartica
5. *Ceratinella brevis* (Wider, 1834)[5] — Regione paleartica
6. *Ceratinella brunnea* Emerton, 1882 — USA, Canada, Alaska
7. *Ceratinella buna* Chamberlin, 1948 — USA
8. *Ceratinella diversa* Chamberlin, 1948 — USA
9. *Ceratinella fumifera* Saito, 1939 — Giappone
10. *Ceratinella hemetha* Chamberlin, 1948 — USA
11. *Ceratinella holocerea* Chamberlin, 1948 — USA
12. *Ceratinella kenaba* Chamberlin, 1948 — USA
13. *Ceratinella kurenshchikovi* Marusik & Gnelitsa, 2009 — Russia
14. *Ceratinella major* Kulczyński, 1894 — Regione paleartica
15. *Ceratinella marcui* Rosca, 1932 — Romania
16. *Ceratinella ornatula* (Crosby & Bishop, 1925) — USA, Canada, Alaska, Groenlandia
    - *Ceratinella ornatula alaskana* Chamberlin, 1948 — Alaska
17. *Ceratinella parvula* (Fox, 1891) — USA
18. *Ceratinella plancyi* (Simon, 1880) — Cina
19. *Ceratinella playa* Cokendolpher, Torrence, Smith & Dupérré, 2007 — USA
20. *Ceratinella rosea* Oliger, 1985 — Russia
21. *Ceratinella rotunda* (Menge, 1868) — Germania, Russia
22. *Ceratinella scabrosa* (O. P.-Cambridge, 1871) — Regione paleartica
23. *Ceratinella sibirica* Strand, 1903 — Russia
24. *Ceratinella subulata* Bösenberg & Strand, 1906 — Giappone
25. *Ceratinella sydneyensis* Wunderlich, 1976 — Nuovo Galles del Sud
26. *Ceratinella tigana* Chamberlin, 1948 — Alaska
27. *Ceratinella tosior* Chamberlin, 1948 — USA
28. *Ceratinella wideri* (Thorell, 1871) — Regione paleartica

Nomen dubium

- *Ceratinella rubella* (Menge, 1868); esemplari maschili e femminili reperiti in Germania, e originariamente ascritti all'ex-genere *Ceratina*; a seguito di uno studio di Prószynski e Starega del 1971, sono da ritenersi *nomina dubia*[1].

Nomen nudum

- *Ceratinella timpibius* Chamberlin, 1949; denominazione adoperata da Chamberlin in un lavoro del 1949, non risultano esemplari esistenti per questa descrizione per cui la specie è considerata un *nomen nudum*[1].

Note

1. The world spider catalog, Linyphiidae (http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog_15.0/LINYPHIIDAE.html)
2. ^ *Lista dei Linyphiidae italiani*, su *old.cepl.rssi.ru*. URL consultato il 16 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 2 giugno 2018).

3. ^ Osservazioni ecologiche su Dicranopalpus gasteinensis, opilione calcicolo (http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/pdfliteratura/Caporiacco/Caporiacco%201938b%20Dicranopalpus%20gasteinensis.pdf)
4. ^ Linyphiid spider of the World by Tanasevitch A. V. (http://old.cepl.rssi.ru/bio/tan/linyphiidae/)
5. ^ Specie tipo del genere.

Bibliografia

- Emerton, 1882, - *New England spiders of the family Theridiidae.* Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol.**6**, p. 1-86.
- Strand, E., 1903, - *Theridiiden und Argiopiden, gesammelt von Mr H. Seebohm in Krasnoiarsk (Sibirien)*. Bergens Mus. Aarb., vol.**10**, p. 1-8
- Caporiacco, L. di, 1938, - *Osservazioni ecologiche su "Dicranopalpus gasteinensis" Opilioni calcicolo*. Redia, vol.**24**, p. 33-56.
- Chamberlin, R. V., 1948, - *On some American spiders of the family Erigonidae*. Ann. ent. Soc. Am., vol.**41**, p. 483-562.
- Wunderlich, J., 1976, - *Spinnen aus Australien. 2. Linyphiidae (Arachnida: Araneida)*. Senckenberg. biol., vol.**57**, p. 125-142
- Cokendolpher, J. C., S. M. Torrence, L. M. Smith & N. Dupérré, 2007 - *New Linyphiidae spiders associated with playas in the southern high plains (Llano Estacado) of Texas (Arachnida: Araneae)*. Zootaxa n.**1529**, p. 49-60

Collegamenti esterni

- *The world spider catalog, Linyphiidae* *URL consultato il 14 dicembre 2011*, su *research.amnh.org*.
- *Linyphiid spider of the World by Tanasevitch A. V.* *URL consultato il 14 dicembre 2011*, su *andtan.newmail.ru*. URL consultato il 14 dicembre 2011 (archiviato dall'url originale il 17 luglio 2012).